

# Fuso 3S15 Alu Pritsche 2.80m Ladekran Funk!

65900 € (zzgl. MwSt.)

## Eigenschaften

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Erstzulassung     | 11/-0001       |
| KM-Stand          | 21 km          |
| Kraftstoff        | Diesel         |
| Leistung          | 110 kW (150PS) |
| Euro-Norm         | 6              |
| Getriebe          | Schaltgetriebe |
| Gesamtgewicht     | 3.500 kg       |
| Nutzlast          | 650 kg         |
| Achskonfiguration | Heckantrieb    |
| Radstand          | -              |



## Beschreibung

---

FUSO Canter 3S15 Alu Pritsche mit Ladekran ab sofort verfügbar, das Fzg. ist zu vermieten mit Kaufoption.  
Fahrgestell: Fuso 3S15 Canter

- Gesamtgewicht 3500kg, Nutzlast fertiges Fahrzeug mit Ladekran und Alupritsche ca. 600kg
- Schaltgetriebe
- Differentialsperre mit begrenztem Schlupf
- Batterien 2 x 100 AH
- Anhängerkupplung Kugelkopf 3500kg mit E
- Satz (werkseitig)
- Aussenspiegel beheizbar
- Klimaautomatik
- Radiovorbereitung
- Rückfahrwarner
- Nebenantrieb mit Drehzahlerhöhung
- Batterieabdeckung und Adbluetankabdeckung
- Vorbereitung Batterietrennrelais
- Traktionsreifen Continental 195/75/R16C
- Sitzbezüge

Alupritsche:

- Innen: 2720mm x B 1820mm x H400mm
- Bodenplatte 18mm
- Bodenrahmen mit Airlineschiene rund um
- Airlineschiene auch in der Stirnwand
- Seitenwände Aluminium eloxiert mit Klapptritt, leicht herausnehmbar
- Staubbox
- Arbeitsleuchten
- anderen Pritschenmaße auch möglich

Ladekran: mit 3 x hydraulischen Ausschüben  
(Produktionsland: Italien)

- Hublast laut Hersteller: Max. 995kg 3.2m=815kg, 4.40m=575kg, 5.60m= 400kg, 6.80m= 300kg, 8.05m=220kg
- Ausführung gemäß CE
- Richtlinie (EN 12999)
- Schwenkbereich 370° (mech.Schwenkbereichsbegrenzung 190°)
- sämtliche Hydraulikzylinder doppelwirkend
- Kolbenstangen hartverchromt

Druckbezeichnungen

